

Croguennec C.

RST/IFREMER/DYNECO/AG/CC

Recueil récapitulatif des cartes présentées sur le site Web REBENT

> Réseau Benthique

Edition janvier 2013



Coordination

ifremer

REBENT
réseau benthique

Recherche ok

Nouveauté : visualisation des cartes via Sextant

Changement progressif de visualisateur des cartes interactives du Rebent, en lien avec le serveur Sextant


- > Le Rebent
- > Le benthos, c'est quoi ?
- > Partenaires
- > Cartes interactives
- > Etudes par secteur
- > Suivi Habitat-Biodiversité
- > Documentation
- > Actualités
- > Journées REBENT

English version

Les objectifs du réseau benthique (REBENT) sont de recueillir et mettre en forme les données relatives à la distribution des habitats côtiers et au suivi de leur biodiversité faunistique et floristique, afin de mettre à disposition des scientifiques, des gestionnaires et du public un état des lieux pertinent et cohérent et d'en détecter les évolutions spatio-temporelles.


Liens | Glossaire | Contacts | Accessibilité | Plan du site

Cartes historiques générales Manche-Atlantique





Emprises des cartes d'habitats interactives sectorielles et historiques

Cartes sectorielles et historiques en Bretagne





Cartes des lieux de surveillance et hyperliens vers les fiches stations



Localisation des points de suivi dans le cadre du Rebent Bretagne (actualisation août 2010)





Localisation et état d'avancement des secteurs Rebent Bretagne (mai 2006)





Localisation des points de suivi pour les états de référence DCE sur le district Loire-Bretagne (actualisation août 2010)



Localisation des points de suivi pour le contrôle de surveillance DCE sur le district Loire-Bretagne (actualisation août 2010)





Proposition pour le suivi surfacique DCE sur le district Loire-Bretagne (juin 2006)





Inventaire d'habitats remarquables



Les bancs de maërl de la région Bretagne, 1968-2007 (multisource) - Echelle variable selon les sources (Actualisation 2007)



Les Herbiers de la région Bretagne, 1997-2002 (source Hily C. et al.) - Echelle : 1 / 25 000




Les Herbiers de zostères de la région Bretagne Inventaire 2007 des sites (multisource)




Cartes d'habitats sur des secteurs de référence Rebent Bretagne (données récentes)


Carte des habitats benthiques du secteur de SAINT-BRIEUC
Zone intertidale - (multisource Rebent, 2006)
Echelle 1 / 10 000 à 1 / 25 000
Carte convertie en EUNIS




Carte d'habitats benthiques du secteur TREGOR-GOELO
Zone intertidale - (multisource Rebent, 2007)
Echelle 1 / 5 000 à 1 / 25 000





Carte des habitats benthiques de l'île aux DAMES et de
TERENEZ
(secteur de MORLAIX) - Zone intertidale
(multisource Rebent, 2010) - Echelle 1 / 10 000
(Nouvelles propositions de typologie - Guillaumont et al., 2009)





Carte des habitats benthiques du secteur MORLAIX
Zone subtidale (Source Ehrhold A., Hamon D. et al., 2012)
Echelle 1 / 2 000 à 1 / 10 000
Carte convertie en EUNIS





Carte des habitats benthiques du secteur des ABERS
Zone intertidale (multisource Rebent, 2010) - Echelle 1 / 10 000
(Nouvelles propositions de typologie - Guillaumont et al., 2009)





Carte des habitats benthiques de la baie de DOUARNENEZ
Zone subtidale - (Source Blanchet A., Hamon D., 2005)
Echelle 1 / 25 000
Carte convertie en EUNIS





Carte des habitats benthiques du secteur de CONCARNEAU
Zone subtidale - (Source Ehrhold A., Blanchet A., Hamon D.,
2007)
Echelle 1 / 2 000 à 1 / 10 000
Carte convertie en EUNIS



Carte des habitats benthiques du secteur Archipel des GLENAN
(multisource Rebent - Natura 2000, 2006)
Echelle 1 / 5 000 à 1 / 10 000
Carte convertie en EUNIS




Carte des habitats benthiques du secteur QUIBERON
Zone subtidale - (Source Ehrhold A., Hamon D. et al., 2010)
Echelle 1 / 2 000 à 1 / 10 000
Carte convertie en EUNIS





Cartes d'habitats sur des secteurs de référence Rebent Bretagne (données récentes) - Suite

Carte des habitats benthiques du secteur VILAINE
(Source Ehrhold A., Blanchet A., Hamon D., 2008)
Echelle 1 / 2 000 à 1 / 10 000
Carte convertie en EUNIS





Carte des habitats benthiques du secteur du CROISIC
Zone intertidale (multisource Rebent, 2010) - Echelle 1 / 10 000
(Nouvelles propositions de typologie - Guillaumont et al., 2009)





Cartes d'habitats résultant de la numérisation de cartes existantes

Compilation de cartes d'habitats harmonisées (typologie EUNIS)

Compilation de cartes d'habitats (typologie EUNIS) en MANCHE
ORIENTALE (Sources Cabioch L., Gentil F., Glaçon R., Retière C.,
Davout D., Dewarumez J.-M., Prygiel J., Richard A.,
1978 et 1988) - Echelle 1 / 100 000 à 1 / 200 000



Compilation de cartes d'habitats (typologie EUNIS) en MANCHE
OCCIDENTALE (Sources Cabioch L., Retière C., Gentil F.,
1968 et 1979) - Echelle 1 / 50 000 à 1 / 180 000




Compilation de 4 cartes d'habitats (typologie EUNIS) dans le
GOLFE de GASCOGNE (Sources : Raffin C., 2003 ;
Chassé C., Glémarec M., 1976 ; Hily C., 1976 ; Monbet Y., 1972)
Echelle 1 / 20 000 à 1 / 500 000





Cartes d'habitats (légende auteurs)

Carte des peuplements benthiques de la partie française de la
MER du NORD (Source Davout D., Dewarumez J.-M., Prygiel J.,
A. Richard, 1988) – Echelle 1 / 149 000
(Disponible en typologie EUNIS)



Carte des peuplements benthiques en MANCHE ORIENTALE
(Source Cabioch L., Gentil F., Glaçon R., Retière C., 1978)
Echelle 1 / 100 000 à 1 / 200 000
(Disponible en typologie EUNIS)




Cartes d'habitats résultant de la numérisation de cartes existantes – Suite

Cartes d'habitats (légende auteurs) - Suite



Peuplements benthiques en Manche Orientale,
de la BAIE de SOMME au PAS-DE-CALAIS
(Source Cabioch L., Glaçon R., 1975) - Echelle 1 / 150 000





Peuplements benthiques en Manche Orientale,
du CAP d'ANTIFER à la BAIE de SOMME
(Source Cabioch L., Glaçon R., 1977) - Echelle 1 / 150 000





Carte des peuplements macrobenthiques de la BAIE de SEINE
et de la MANCHE CENTRALE SUD
(Source Gentil F., Cabioch L., 1997) - Echelle 1 / 117 000




Cartographie biomorphosédimentaire du GOLFE
NORMANO-BRETON
(Source Guillaumont B. et al., 1987) - Echelle 1 / 25 000




Peuplements benthiques du GOLFE NORMANO-BRETON
(Source Retière C., 1979) - Echelle 1 / 152 000
(Disponible en typologie EUNIS)





Cartes morphosédimentaires du secteur FREHEL-ROTHENEUF
(Sources Bonnot-Courtois C., Juarez Gonzalez J. A., Vaucourt C.,
Bouvier P., 1984 - 1994) - Echelle 1 / 10 000 à 1 / 25 000



Carte des peuplements benthiques des substrats meubles de la
BAIE de SAINT-BRIEUC (Source Thouzeau G., Hamon D., 1992)
Echelle 1 / 100 000
(Disponible en typologie EUNIS)





Peuplements benthiques en MANCHE OCCIDENTALE
(zone pré littorale)
(Source Cabioch L., 1968) - Echelle 1 / 180 000
(Disponible en typologie EUNIS)



Cartes d'habitats résultant de la numérisation de cartes existantes – Suite

Cartes d'habitats (légende auteurs) – Fin


Répartition des peuplements benthiques dans la région de ROSCOFF (Source Cabioch L., 1968) - Echelle 1 / 50 000 (Disponible en typologie EUNIS)




Cartographie des peuplements benthiques de l'ILE d'ER Secteur Plougrescant - Côtes d'Armor (Source Retière C., Hamon D., Jouan G., 1974) - Echelle 1 / 6 000




Carte des peuplements benthiques de la MER D'IROISE (Source Raffin C., 2003) - Echelle : 1 / 20 000 à 1 / 50 000 (Disponible en typologie)




Cartographie des principaux peuplements sublittoraux du secteur de PLOGOFF (Source Belsher T., Hamon D., Guillaumont B., 1980-1981) - Echelle 1 / 25 000





Atlas des fonds meubles du plateau continental du GOLFE de GASCOGNE : cartes biosédimentaires (Source Chassé C., Glémarec M., 1976) - Echelle 1 / 100 000 à 1 / 500 000 (Disponible en typologie EUNIS)



Carte biosédimentaire des fonds meubles des PERTUIS CHARENTAIS (Source Hily C., 1976) - Echelle 1 / 100 000 (Disponible en typologie EUNIS)





Carte des peuplements benthiques de la côte landaise au large d'ARCACHON (Source Monbet Y., 1972) - Echelle 1 / 300 000 (Disponible en typologie EUNIS)



Cartes de végétation marine – Région Bretagne



Cartographie des champs d'algues des SEPT ILES à BREHAT (Source Perez R., Vallet J.-L., Kaas R., 1979) - Echelle 1 / 10 000





Cartes d'habitats résultant de la numérisation de cartes existantes – Suite

Cartes de végétation marine – Région Bretagne



Répartition océanographique des végétaux marins dans la région de ROSCOFF (Source Joubin L., Danois A., 1908)
Echelle 1 / 14 400





Cartographie des champs d'algues de KERLOUAN à l'ILE de SIEC (Source Perez R., Vallet J.-L., Kaas R., 1981-1982)
Echelle 1 / 10 000





Carte de la végétation marine côtière, Secteur ABER WRAC'H - ABER BENOIT (Source Piriou J.-Y., 1987) - Echelle 1 / 20 000





Cartographie de la végétation marine dans l'archipel de MOLENE et sur la Côte Nord-Ouest du Finistère (Source Floc'h J.-Y., 1967) - Echelle 1 / 10 000




Cartographie des laminaires autour de MOLENE (Piriou J.-Y., Arzel P., 1989) - Echelle 1 / 20 000




Cartographie des champs d'algues de PENMARC'H à TREVIGNON (Source Braud J.-P., Perez R., 1974-1977)
Echelle 1 / 10 000




Carte de la végétation autour de l'Archipel des GLENAN (Source Arzel P., 1985) - Echelle 1 / 10 000



Cartographie des populations algales de l'ILE de GROIX (Source Arzel P., 1989) - Echelle 1 / 5 000





Cartographie des espèces d'algues exploitables de BELLE-ILE-EN-MER (Source Kaas R., Barbaroux O., 2001)
Echelle 1 / 5 000 à 1 / 10 000





TREGOR



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
TREGOR, secteur Paimpol - Bréhat
Image Spot du 5 mai 1989 (20 m) - Source CEVA, 2004





Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
TREGOR, secteur Paimpol - Bréhat
Image Spot du 7 août 1998 (20 m) - Source CEVA, 2004



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
TREGOR, secteur Paimpol - Bréhat
Image Spot du 16 juin 2004 (20 m) - Source CEVA, 2004




Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
TREGOR, secteur Plougasnou - Pointe de Plouha
Image Spot du 18 avril 2007 (10 m) - Source CEVA, 2008





FINISTERE NORD



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE NORD, Rade de Brest et Abers - Baie de Morlaix
Image Spot du 27 avril 1987 (20 m) - Source CEVA, 2006



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE NORD, Aber Ildut - Baie de Morlaix
Image Spot du 18 avril 2003 (10 m) - Source CEVA, 2004





Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE NORD, Aber Wrac'h - Baie de Morlaix et de Lannion
Image Spot du 18 avril 2007 (10 m) - Source CEVA, 2009





FINISTERE OUEST



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE OUEST, Douarnenez - Plouescat
Image Spot du 18 juin 2000 (20 m) - Source CEVA, 2005




Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE OUEST, Portsall - Baie d'Audierne
Image Spot du 29 avril 2006 (10 m) - Source CEVA, 2006



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE OUEST, Plouguerneau - Pointe Saint Mathieu
Image Spot du 12 août 2006 (10 m) - Source CEVA, 2006





Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE OUEST, Presqu'île de Crozon - Plouescat
Image Spot du 23 juin 2009 (10 m) - Source CEVA, 2009





FINISTERE SUD

Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE SUD, Bénodet - Gâvres
Image Spot du 27 mai 1990 (20 m) - Source CEVA, 2005





Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
FINISTERE SUD, Pointe de Penmarc'h - Moëlan-sur-Mer
Image Spot du 4 mai 2007 (10 m) - Source CEVA, 2008





MORBIHAN



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
MORBIHAN, Quiberon - Le Croisic
Image Spot du 7 octobre 1986 (20 m) - Source CEVA, 2004





Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
MORBIHAN, Quiberon - Le Croisic
Image Spot du 29 mai 2003 (20 m) - Source CEVA, 2004



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
MORBIHAN, Quiberon - Le Croisic
Image Spot du 3 septembre 2004 (10 m) - Source CEVA, 2004



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
MORBIHAN, Ria d'Étel à Pornichet
Image Spot du 20 avril 2007 (10 m) - Source CEVA, 2008



Evaluation du taux de couverture et de la dynamique spatiale
des Fucales en zone intertidale à partir d'imagerie SPOT :
MORBIHAN, Le Pouldu à Saint-Gildas-de-Rhuys
Image Spot du 4 mai 2007 (10 m) - Source CEVA, 2008

